STEENBAKKERIJ · BRIQUETERIE · BRICKWORKS · ZIEGELEI



VANDE MOORTEL

# GARDEN IMPRESSIONS

KLEIKLINKERS · PAVÉS EN TERRE CUITE · CLAY PAVERS · TONPFLASTERKLINKER

GARDEN IMPRESSIONS #5

# SINCE 1864

**Steenbakkerij Vande Moortel** is opgericht in 1864 in de Scheldevallei te Oudenaarde. Vandaag is ze op diezelfde locatie actiever dan ooit. Geleid door de familie Vande Moortel groeide de firma uit tot een belangrijke fabrikant in het topsegment van de gevelstenen en de referentie in de kleiklinkermarkt. Het behoud van het familiale karakter en de toegankelijkheid op alle niveaus zorgen voor een uitermate klantgerichte organisatie. Momenteel produceert de steenbakkerij 95.000.000 stenen per jaar, bestemd voor de Belgische markt, haar buurlanden, de Scandinavische landen, Oost-Europa en andere exportmarkten zoals Japan, Amerika en het Arabisch Schiereiland.

**Brickworks Vande Moortel** was established in 1864 in the Scheldt Valley in Oudenaarde. Today it is more active than ever at the same location. Under the management of the Vande Moortel family, the company has grown to become an important manufacturer at the top line of facing bricks and a reference in clay pavers. The fact that the business has retained its family style and has remained accessible at all levels makes the company extremely customer-focused. Currently the brickworks produces 95,000,000 bricks per year, destined for markets in Belgium, neighbouring countries, Scandinavia, Eastern Europe and other export markets such as Japan, America and the Arabian Peninsula.

**BEZOEK ONZE WEBSITE! · VISIT OUR WEBSITE!**

BELGIË - BELGIQUE
www.vandemoortel.be

NEDERLAND
www.vandemoortel.nl

FRANCE
www.vandemoortel.fr

UNITED KINGDOM
www.vandemoortel.co.uk

DEUTSCHLAND
www.vandemoortel.de

WORLDWIDE
www.vandemoortel-bricksandpavers.com

Cover: Ancienne Belgique 7 Lava • Antoine de Brouwer • Tuinen Lewis Daemers

De kleuren zijn een zo getrouw mogelijke benadering van de realiteit. • Les couleurs peuvent être differents par rapport au matériau réel.
The colours represent reality as accurately as possible. • Die Farben entsprechen so genau wie möglich der Realität.

**Inhoud · Contenu · Content · Inhalt**


**$H_2O$ Natural Clay Paving** 6
**ECO-7-size** 7

**Ancienne Belgique 7** 8
Bordeaux 9
Bronsgeel · Jaune bronze · Bronze Yellow · Bronzegelb 10
Camel 12
Lava · Lave 14
Oestergrijs · Gris patiné · Oyster Grey · Grau patiniert 16
Parelgrijs · Gris de perle · Pearl Grey · Perlegrau 18
Koperbruin · Brun cuivré · Copper Brown · Kupferbraun 20

**SeptimA** 22
Mahonie · Acajou · Mahogany · Mahagonie 25
Amarant · Amarante 26
Sepia · Sépia 28
Kastanje · Châtain · Auburn · Kastanie 30
Onyx 32
Antraciet · Anthracite · Antrazit 34
Grafiet · Graphite · Graphit 35
Eboniet · Ebonite · Ebony · Ebonit 36
Colosseum 38
Titaan · Titane · Titan 40
Taupe 42
Carbon 44
Vanille · Vanilla 45
Saffraan · Safrané · Saffron · Safran 46
Aureum 48
Camargue 49
Salvia · Sauge · Salbei 50
Olijf · Olive 52
Grisage 54
Automne 55
Melange 56
Terrestre 57

**Elegantia** 58
Karmijn · Carmin · Karmin 59
Titaan · Titane · Titan 60

# $H_2O$ NATURAL CLAY PAVING

## WATERPASSERENDE VERHARDING EN FUNDERING MET RESPECT VOOR HET GRONDWATERPEIL

**$H_2O$ Natural Clay Paving** geeft het hemelwater de kans om ter plaatse te infiltreren. De waterdoorlatende bestrating en fundering voeren het water vertraagd af naar de ondergrond. Zo worden de rioleringen ontlast én blijft de grondwaterstand op peil. De volledige bestratingsopbouw resulteert in een minimale waterdoorlatendheid capaciteit van 5,4 x $10^{-5}$ m/s.

Alle kleiklinkers van Vande Moortel lenen zich tot waterdoorlatende bestrating dankzij hun specifieke natuurlijke karakter en kwaliteitskenmerken. In combinatie met de correcte voegvulling bieden onze kleiklinkers immers voldoende ruimte om het regenwater via de traditionele, natuurlijke voegen tussen de kleiklinkers in de ondergrond te laten infiltreren. Hiervoor werd het **$H_2O$ Natural Clay Paving sand** het leven ingeroepen. Deze sterke, duurzame en blijvend waterdoorlatende voegvulling, conform de huidige regelgeving en het OCW-advies, geeft het hemelwater de kans om ter plaatse te infiltreren.

## WATER-PERMEABLE PAVING AND SUBSOIL WITH RESPECT FOR THE GROUNDWATER LEVEL

The concept of **$H_2O$ Natural Clay Paving** allows rainwater to infiltrate on the spot. The adapted paved surface and sub-bases allow the water to slowly drain into the subsoil. This is how we relieve the burden on the sewers and maintain the level of our groundwater. The whole paving system results in a minimum water permeability capacity of 5.4 x $10^{-5}$ m/s.

All clay pavers from Vande Moortel are suitable for water-permeable paving thanks to their specific natural character and quality characteristics. In combination with the correct joint filling, our clay pavers offer sufficient space for rainwater to infiltrate into the subsoil via the traditional, natural joints between the clay pavers. **$H_2O$ Natural Clay Paving** sand was created for this purpose. This strong, durable and permanently water-permeable joint filling, gives rainwater the opportunity to infiltrate on site.



Vande Moortel kleiklinkers (clay pavers) & $H_2O$ Clay Paving Sand

$H_2O$ Bedding Course

Fundering & drainage (Sub-base & drainage pipeline)

Geotextiel (Geotextile membrane)

Ondergrond (Subsoil)

Meer info over $H_2O$ Natural Clay Paving

Plus d'informations sur $H_2O$ Natural Clay Paving

More info about $H_2O$ Natural Clay Paving

Mehr Infos zu $H_2O$ Natural Clay Paving



## HET GROOTSTE AANBOD ECOLOGISCHE KLEIKLINKERS.

Reeds 20 jaar geleden herdimensioneerde Steenbakkerij Vande Moortel het klassieke formaat van gevelstenen en kleiklinkers naar een **geoptimaliseerd, slanker en ecologisch formaat**. Door deze ingreep wordt de productie van deze duurzame bouwmaterialen verder geoptimaliseerd op het gebied van grondstoffen en energie. Zo bouwen we samen aan een **energiezuinige en duurzame sector**.

Met ECO-7-size kleiklinkers kiest u voor ecologische, kwalitatieve en stijlvolle bestrating.

- **30% MINDER CO2 UITSTOOT**
- **GEOPTIMALISEERDE PRIJS-KWALITEIT VERHOUDING**
- **TE VERWERKEN MET TRADITIONELE TECHNIEKEN**
- **ZELFDE KWALITEIT EN LEVENSDUUR ALS HET KLASSIEKE FORMAAT**
- **EFFICIËNTER TRANSPORT**
- **MINDER GRONDSTOFFEN BIJ DE PRODUCTIE**
- **MINDER ENERGIEVERBRUIK BIJ DE PRODUCTIE**

## THE LARGEST RANGE OF ECOLOGICAL CLAY PAVERS.

Already 20 years ago, Brickworks Vande Moortel resized the classic format of facing bricks and clay pavers to an **optimized, slimmer and ecological format**. This intervention further optimizes the production of these sustainable building materials in terms of raw materials and energy. In this way, we are building an **energy-efficient and sustainable sector** together.

With ECO-7-size clay pavers, you opt for ecological, high-quality and stylish paving.

- **30% LESS CO2 EMISSIONS**
- **OPTIMIZED PRICE-QUALITY RATIO**
- **CAN BE PROCESSED WITH TRADITIONAL TECHNIQUES**
- **SAME QUALITY AND LIFESPAN AS THE CLASSIC FORMAT**
- **MORE EFFICIENT TRANSPORT**
- **LESS RAW MATERIALS DURING PRODUCTION**
- **LESS ENERGY CONSUMPTION DURING PRODUCTION**



# ANCIENNE BELGIQUE 7

ca. 188 x 45 x 63 mm / ca. 111/m²

**GETROMMELD, ONBEZAND · VIEILLI, NON-SABLÉ · TUMBLED, NOT SANDED · GERUMPELT, NICHT BESANDET**



Bordeaux




Camel



Koperbruin · Brun cuivré
Copper Brown · Kupferbraun



Bronsgeel · Jaune bronze
Bronze Yellow · Bronzegelb



Parelgrijs · Gris perle
Pearl Grey · Perlegrau



Oestergrijs · Gris patiné
Oyster Grey · Grau patiniert



Lava


voetgangers • piétons • pedestrians • Fußgänger

wagenverkeer • circulation automobile • car traffic • gelegentlicher LKW-Verkehr

occasioneel zwaar verkeer • circulation lourde occasionnel • occasional heavy traffic • PKW-Verkehr














1


2


4


3

[2] Buro Sant en Co, Team V Architectuur, TANK Architecture and Interior Design © Luuk Kramer
[3] Francien van Kempen Cultuurtechniek en Linda Hogeweg | © Luuk Kramer
[4] Vande Moortel Showpark © Tijs Ketsman











Kathryn Hibbert · 12 Garden Design

ca. 188x45x63 mm





1



2



3

1 Studio Outside 2 Vande Moortel Toonpark © Tijs Ketsman 3 BurO Groen · Arbowar







1



2



3

1-3 Tuinen Snaet © Nicolas Vantomme 2 Valerie De Ketelaere Tuinarchitectuur en Landschapsontwerp

ca. 188x45x63 mm











[1] Tuinmakers [2-3-4] Tuinonderneming Monbaliu





















[1-2-3] Antoine de Brouwer · Tuinen Lewis Daemers [4] Buiten Architecten © PSG Studio [5] Exterior © PSG Studio












[1] Tuinarchitect Tim De Winne [2] Studio Verde · Tuinonderneming Monbaliu [3] Tuinonderneming Monbaliu
















Tuinen Van Volsem




1


2


3


4

[1] Tuinen Hoornaert [3] Exterior [2-4] burO Groen · Arbowar






1


2


3


4

[1] Wirtz International Landscape Architects © Simon Menges [2] Exterior [3-4] van der Rhee Tuin & Landschapsontwerp





1



2



3

[1] Buro voor Buitenruimten [3] Tuinen Bjorn bil © Inge Hofmans







1



2

[1] Tuin- en Landschapsarchitect Lieven Vereecke © Klaas Verdru [2] Tuin- en Landschapsarchitect Lieven Vereecke

# SeptimA

ca. 217 x 52 x 70 mm / ca. 85/m²

**NIET GETROMMELD, ONBEZAND · NON-VIEILLI, NON-SABLÉ · NOT-TUMBLED, NOT SANDED · NICHT GERUMPELT, NICHT BESANDET**



Amarant · Amarante



Sepia · Sépia



Carbon



Vanille · Vanilla



Salvia · Sauge · Salbei



Titaan · Titane · Titan



Grafiet · Graphite · Graphit

**NIET GETROMMELD, BEZAND · NON-VIEILLI, SABLÉ · NOT-TUMBLED, SANDED · NICHT GERUMPELT, BESANDET**



Grijs-geel · Gris-jaune · Gold Grey · Grau Gelb



Antraciet · Anthracite · Anthrazit

voetgangers • piétons • pedestrians • Fußgänger

wagenverkeer • circulation automobile • car traffic • gelegentlicher LKW-Verkehr

occasioneel zwaar verkeer • circulation lourde occasionnel • occasional heavy traffic • PKW-Verkehr

# SeptimA

ca. 217 x 52 x 70 mm / ca. 85/m²

**GETROMMELD, ONBEZAND · VIEILLI, NON-SABLÉ · TUMBLED, NOT SANDED · GERUMPELT, NICHT BESANDET**



Mahonie · Acajou · Mahogany · Magahoni



Kastanje · Châtain · Auburn · Kastanie



Onyx



Saffraan · Safrané · Saffron · Safran



Olijf · Olive



Taupe



Eboniet · Ebonite · Ebony · Ebonit

**GETROMMELD, BEZAND · VIEILLI, SABLÉ · TUMBLED, SANDED · GERUMPELT, BESANDET**



Aureum



Colosseum

voetgangers • piétons • pedestrians • Fußgänger

wagenverkeer • circulation automobile • car traffic • gelegentlicher LKW-Verkehr

occasioneel zwaar verkeer • circulation lourde occasionnel • occasional heavy traffic • PKW-Verkehr

# SeptimA

ca. 217 x 52 x 70 mm / ca. 85/m²

ECO 7 size

## GETROMMELD, ONBEZAND · VIEILLI, NON-SABLÉ · TUMBLED, NOT SANDED · GERUMPELT, NICHT BESANDET



Terrestre



Melange



Automne



Grisage

## GETROMMELD, BEZAND EN ONBEZAND · VIEILLI, SABLÉ ET NON-SABLÉ · TUMBLED, SANDED AND NON SANDED · GERUMPELT, BESANDET UND NICHT BESANDET



Camargue

voetgangers • piétons • pedestrians • Fußgänger

wagenverkeer • circulation automobile • car traffic • gelegentlicher LKW-Verkehr

occasioneel zwaar verkeer • circulation lourde occasionnel • occasional heavy traffic • PKW-Verkehr







1



2



3





4

1-4 Vande Moortel Toonpark © Tijs Ketsman 3 Christoph Soenens

ca. 217x52x70 mm











1 Mira Verde 2-3-4 Studio Landschap © Tijs Ketsman











1-2-3 burO Groen · Arbowar

ca. 217x52x70 mm




1



2


3

1-2 Lisbeth Creemers 3 Tuincreaties Alain Dor






1


2


3

1 burO Groen · Arbowar 2-3 Jonas D'hoore • Creatief in Groen




1


2


3


4

1-2-3-4 **Arte Verde** © Kurt Dekeyzer - Studio PSG






1


2


3


4


5


6


7

1-2-3-4 Green Architects 5-7 Stijn Phlypo Tuindesign 6 © Studio Vedette

ca. 212x50x70 mm









1-2-3 Atelier Artisjok


















1-2-3-4-5-6 Tuinonderneming Ameloot © Tuinonderneming Ameloot











[1] burO Groen · Arbowar (kleiklinkers plat gestraat) [3] Duo Verde © Vincent Callot [4] Duo Verde © Inge Hofmans
















[1] burO Groen · Arbowar [2] Knops Tuindesign © Hans Gorter [3-4] Artpools














1-2-3-4 Garden Club London - Tony Woods © Jason Ingram













1-2-3-4 Tuinen Devroe Laurens





1



2



3



4



5

1-2-3-4-5 Tuinen Gert De Smedt








1



2



3



4

1 Groeneplan 2 Tuinonderneming Monbaliu © PSG Studio 3 De Telder Tuinen © Inge Hofmans 4 Colm Joseph Gardens © Richard Bloom


ca. 217x52x70 mm











[1] Rosebank Landscaping [2-3] Buitenprojects [4] Zwarte Gracht (Lisbeth Creemers)















[1-2-4-5] De Bergh gebroeders [3] Tuinaanleg Vervoort

ca. 217x52x70 mm




1


2


3

[1] Jenny Bloom Garden Design, Wilson Lloyd Landscaping [2] Vande Moortel Showroom © Tijs Ketsman [3] Stijn Phlypo Tuindesign © PSG Studio






1


2


3


4


5

[1] Tuinarchitect De Roose [2-3-4-5] Tuinen Hoornaert

SeptimA **Carbon**

ca. 212x50x70 mm









1 Buitenbureau 2-3-4 © Tijs Ketsman

ca. 218x52x72 mm

SeptimA **Vanille · Vanilla**











1-2 BALJON landschapsarchitecten © Luuk Kramer 3-4 Elite Landscapes




1


2


3

[2] Bowles & Wyer & Anca Panait © Paul Upward [1-3] NOA Outdoor Living © Lenzer.be











Bowles & Wyer & Anca Panait © Paul Upward




1


2


3


4

1-2 Wereldhave - Groener 3-4 Joanne Bernstein Garden Design (mix 10% SeptimA Olive)













Vande Moortel Showpark © Tijs Ketsman

ca. 218x52x72 mm





1



2



3

1-2 burO Groen · Arbowar 3 Tuinonderneming Monbaliu © PSG Studio







1



2

1-2 Garden Club London © Joanna Kossak

ca. 218x52x72 mm









1-2 **Bowles & Wyer & Anca Panait** © Paul Upward

3 **Matthew Childs Garden Design** © Alister Thorpe















1 **Innes Design Studio** © Leighton James The Property Photographer

2-3-4 **Arbowar**

SeptimA **Grisage**

ca. 218x52x72 mm









Frederic Whyte Landscape and Garden Design



ca. 217x52x70 mm

SeptimA **Automne**










Green Concepts

ca. 217x52x70 mm











Groentac



ca. 217x52x70 mm












Longstaffe-Gowan Ltd © Mike Garlick

# Elegantia

ca. 240 x 36 x 72 mm / ca. 111/m²

**NIET GETROMMELD, ONBEZAND · NON-VIEILLI, NON-SABLÉ · NOT-TUMBLED, NOT SANDED · NICHT GERUMPELT, NICHT BESANDET**




Karmijn · Carmin · Karmin



Titaan · Titane · Titan


voetgangers • piétons • pedestrians • Fußgänger







1



2



3

1-2 Buitenburo

3 Tuincreaties Alain Dor & Ruth Bervoets © Philippe Van Gelooven




1


2


3



4

Sven Calleeuw Tuin en Landschap











Buro Groen · Arbowar

**Showroom Vande Moortel**
Scheldekant 5
9700 Oudenaarde

www.vandemoortel.be/nl/toonzaal

**NOA Outdoor Living (op afspraak)**
Polydore Rensonstraat 8

9770 Kruisem

www.noa-outdoor.com
T +32 9 216 38 00

**Geroba**
Hagenbroeksesteenweg 171c
2500 Lier

www.geroba.be
T +32 3 430 45 28

**Showpark Lummen**
Kanaalstraat 13
3560 Lummen

**Oosterbosch**
Kapittelstraat 4
3740 Bilzen

www.oosterbosch-outdoor.be
T +32 89 41 23 68

**Credits**

**Garden Impressions #5**
3de druk

**Publisher**
Vande Moortel NV
Scheldekant 5, BE-9700 OUDENAARDE
www.vandemoortel.be

**Design**
Tijs Ketsman

**Editor**
Filip Melis

**Contact**
news@vandemoortel.be

**Copyright**
© 2026 Vande Moortel

Cover: Ancienne Belgique 7 Lava • Antoine de Brouwer • Tuinen Lewis Daemers

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd, gereproduceerd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Vande Moortel NV of andere auteursrechthebbenden.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, duplicated, reproduced and/or disclosed without written permission from Vande Moortel NV or other copyright holders.




@brickworksvandemoortel

T +32 55 33 55 66 • info@vandemoortel.be • BTW-TVA-VAT-MwSt: BE 0432.038.790 - R.C. Oudenaarde 31.974
vandemoortel.be • vandemoortel.nl • vandemoortel.fr • vandemoortel.co.uk • vandemoortel.de